


c/ San José, 23

30820 · Alcantarilla · Murcia



Escanee para ver la ficha actualizada

Ortofoto PNOA © Instituto Geográfico Nacional de España. El centro es la parcela.

DATOS DE LA SUBASTA

Identificador	SUB-JA-2026-263028
Tipo	JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO
Estado	concluida
Órgano	Unidad de Subastas Judiciales Región de Murcia
Valor de salida	127.470 €
Cantidad reclamada	53.158 €
Tasación en el expediente	No consta
Depósito para pujar	6.374 €
Fecha de conclusión	14 de septiembre de 2026
Anuncio en el BOE	BOE-B-2026-27600

REMATE ESPERADO

Estimación central	71.384 €
Horquilla habitual	34.417 € – 135.119 € percentiles 10 y 90 de los casos comparables
Fracción del valor de salida	56 %
Comparable utilizado	Vivienda · Murcia 338 subastas concluidas observadas

RELACIÓN ENTRE DEUDA Y VALOR

Proporción	2.4 veces la deuda
Remanente teórico	74.312 € calculado sobre el valor de salida
Remanente esperado	18.226 € aplicando el remate mediano del 56 %
Horquilla del remanente	0 € – 81.961 €

FICHA CATASTRAL

Uso	Residencial
Superficie construida	115 m ²
Año de construcción	1970 56 años
Participación	13,82 %
Precio por metro de salida	1.108 €/m ²
Dirección catastral	CL S JOSE 23 Es:2 Pl:01 Pt:DR E/P/P/ 2/01/DR 30820 ALCANTARILLA (ALCANTARILLA) (MURCIA)
Referencia catastral	7044204XH5074C0010EF

RIESGOS DETECTADOS

Situación posesoria no acreditada	El portal declara "No consta (Según el decreto de subasta, el inmueble constituye la vivienda habitual de los demandados y en cuanto a la situación posesoria de la finca, se desconoce.)". Puede estar ocupado y el desalojo añade tiempo y coste imposibles de estimar desde aquí.
Es vivienda habitual del ejecutado	Cambia el régimen de protección del deudor y la dificultad del lanzamiento. Requiere criterio jurídico, no algoritmo.
Tasación no consta (0,00 €)	Sin valor de tasación en el expediente no hay ancla objetiva de precio. Es exactamente el hueco de una pericial.
Visita no acreditada	No consta que se pueda inspeccionar. El estado de conservación es una incógnita con impacto directo en el coste.

UBICACIÓN

Coordenadas	37.972644, -1.213600 centroide de la parcela, cartografía del Catastro (EPSG:4326)
-------------	---

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Código de documento	NTX-A67H-KQYV
---------------------	---------------

Huella de los datos	D454332CC4A6D83C SHA-256 de las cifras del informe, primeros 16 dígitos
Emitido	28/09/2026 a las 01:25 (hora peninsular española)
Ficha en línea	https://notilex.es/expediente/SUB-JA-2026-263028 el QR de la primera página lleva aquí
Última ingesta de datos	27 de septiembre de 2026 (hace 21.3 h)

FUENTES

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: datos del expediente, valor de salida, cantidad reclamada, plazos y pujas.

Dirección General del Catastro: uso, superficie, año de construcción y coordenadas de la parcela. No se consulta ni se almacena la titularidad, que es dato protegido.

Instituto Geográfico Nacional, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea: imagen aérea.

Serie propia de remates de Notilex: subastas ya concluidas observadas en el propio Portal de Subastas, sobre las que se calcula el remate esperado.

ALCANCE Y LIMITACIONES

Este documento es informativo. NO es una tasación pericial ni un dictamen firmado. El remate esperado describe lo ocurrido en subastas comparables ya concluidas y no predice el resultado de esta: es una referencia estadística con su horquilla, no un compromiso.

Ninguna de las cifras descuenta costas, intereses, cargas anteriores, tributos ni gastos de adjudicación. La situación posesoria y el estado de conservación no constan salvo que el portal los publique.

Notilex no es un despacho de abogados y no sustituye asesoramiento jurídico. Lo que sostiene una decisión ante un juzgado o una entidad financiera es una tasación pericial firmada por perito, que se emite aparte y bajo encargo.

Los datos cambian: el remate esperado se recalcula cuando entran nuevas subastas concluidas, y el expediente puede suspenderse o modificarse. Compruebe la ficha en línea antes de tomar una decisión, escaneando el código de la primera página.