


C/cañon de Añisclo 19 Zaragoza

50015 · Zaragoza · Zaragoza



Escanee para ver la ficha actualizada

Ortofoto PNOA © Instituto Geográfico Nacional de España. El centro es la parcela.

DATOS DE LA SUBASTA

Identificador	SUB-JA-2026-266501
Tipo	JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO
Estado	anunciada sin fechas
Órgano	Sección Civil TI Zaragoza. Plz.n 11
Valor de salida	132.851 €
Cantidad reclamada	87.433 €
Tasación en el expediente	No consta
Depósito para pujar	26.570 €
Fecha de conclusión	No publicada El portal no publica el plazo. Conviene confirmarlo con el órgano.
Anuncio en el BOE	BOE-B-2026-31093

REMATE ESPERADO

Estimación central	79.102 €
Horquilla habitual	42.512 € – 159.484 € percentiles 10 y 90 de los casos comparables
Fracción del valor de salida	60 %
Comparable utilizado	Vivienda · Zaragoza 147 subastas concluidas observadas

RELACIÓN ENTRE DEUDA Y VALOR

Proporción	1.5 veces la deuda
Remanente teórico	45.418 € calculado sobre el valor de salida
Remanente esperado	0 € aplicando el remate mediano del 60 %
Horquilla del remanente	0 € – 72.051 €

FICHA CATASTRAL

Uso	Residencial
Superficie construida	70 m²
Año de construcción	1969 57 años
Participación	3,33 %
Precio por metro de salida	1.898 €/m²
Dirección catastral	CL AÑISCLO, CAÑON DE 19 Pl:01 Pt:IZ 50015 ZARAGOZA (ZARAGOZA)
Referencia catastral	7049804XM7174G0024JR

RIESGOS DETECTADOS

Situación posesoria no acreditada	El portal declara "No consta (ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA CON FECHA 20/5/2009, ANTE EL NOTARIO DE ZARAGOZA D. CARLOS GESALI VAL y nº 844, DE SU PROTOCOLO Y ESCRITURA DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO DE 30/5/2013 ANTE EL MISMO NOTARIO Y Nº 925 DE SU PROTOCOLO.)". Puede estar ocupado y el desalojo añade tiempo y coste imposibles de estimar desde aquí.
Es vivienda habitual del ejecutado	Cambia el régimen de protección del deudor y la dificultad del lanzamiento. Requiere criterio jurídico, no algoritmo.
Tasación no consta (0,00 €)	Sin valor de tasación en el expediente no hay ancla objetiva de precio. Es exactamente el hueco de una pericial.
Visita no acreditada	No consta que se pueda inspeccionar. El estado de conservación es una incógnita con impacto directo en el coste.

UBICACIÓN

Coordenadas	41.664446, -0.874276 centroide de la parcela, cartografía del Catastro (EPSG:4326)
-------------	---

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Código de documento	NTX-ODKN-WNWP
Huella de los datos	F7045199C3AD9D82 SHA-256 de las cifras del informe, primeros 16 dígitos
Emitido	03/10/2026 a las 08:29 (hora peninsular española)
Ficha en línea	https://notilex.es/expediente/SUB-JA-2026-266501 el QR de la primera página lleva aquí
Última ingesta de datos	03 de octubre de 2026 (hace 4.3 h)

FUENTES

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: datos del expediente, valor de salida, cantidad reclamada, plazos y pujas.

Dirección General del Catastro: uso, superficie, año de construcción y coordenadas de la parcela. No se consulta ni se almacena la titularidad, que es dato protegido.

Instituto Geográfico Nacional, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea: imagen aérea.

Serie propia de remates de Notilex: subastas ya concluidas observadas en el propio Portal de Subastas, sobre las que se calcula el remate esperado.

ALCANCE Y LIMITACIONES

Este documento es informativo. NO es una tasación pericial ni un dictamen firmado. El remate esperado describe lo ocurrido en subastas comparables ya concluidas y no predice el resultado de esta: es una referencia estadística con su horquilla, no un compromiso.

Ninguna de las cifras descuenta costas, intereses, cargas anteriores, tributos ni gastos de adjudicación. La situación posesoria y el estado de conservación no constan salvo que el portal los publique.

Notilex no es un despacho de abogados y no sustituye asesoramiento jurídico. Lo que sostiene una decisión ante un juzgado o una entidad financiera es una tasación pericial firmada por perito, que se emite aparte y bajo encargo.

Los datos cambian: el remate esperado se recalcula cuando entran nuevas subastas concluidas, y el expediente puede suspenderse o modificarse. Compruebe la ficha en línea antes de tomar una decisión, escaneando el código de la primera página.